

REVIEW ARTIKEL Literature Review

**Hubungan Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup pada Ibu Postpartum:
Systematic Literature Review***Relationship Between Social Support and Quality of Life Among Postpartum Women: A
Systematic Literature Review*Maslahatul Inayah^{1*}, Ta'adi², Yuniske Penyami³, Supriyo⁴¹Program Studi Keperawatan Pekalongan Program D III, Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Semarang,
Semarang, Indonesia*Penulis korespondensi: inakiya74@gmail.comDOI: <https://doi.org/10.31983/jlk.v7i2.16485>

INFO ARTIKEL

Article Info

Riwayat artikel:

Disubmit: 15-10-2026

Direvisi: 20-10-2026

Diterima: 20-10-2026

Kata kunci:

dukungan sosial; kualitas hidup;
postpartum

Keywords:

social support; quality of life;
postpartum women

ABSTRAK

Latar belakang: Masa nifas merupakan periode transisi yang kompleks, ditandai reorganisasi substansial pada domain fisiologis, psikososial, dan peran maternal. Dukungan sosial berperan sebagai moderator kesejahteraan dan mekanisme coping protektif terhadap depresi dan kecemasan postpartum, namun studi primer cenderung terfokus pada populasi yang terbatas. Penelitian ini bertujuan memetakan hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup (*quality of life/QoL*) ibu postpartum secara komprehensif, mengidentifikasi kesenjangan literatur, serta memberikan rekomendasi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi psikososial yang holistik.

Metode: *Systematic literature review* mengikuti pedoman PRISMA. Penelusuran dilakukan pada database Scopus untuk publikasi tahun 2015–2025 menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean: (“Postpartum”) OR (“Quality of Life” OR “QoL”) AND (“Social Support”). Penelusuran menjangkau 853 artikel pada tahap identifikasi awal; seleksi studi mengikuti empat tahap PRISMA (identifikasi, skrining, kelayakan, dan inklusi) dan data disintesis secara deskriptif.

Hasil: Sebanyak 13 studi primer yang terbit dalam 10 tahun terakhir memenuhi kriteria dan disertakan dalam tinjauan. Dukungan sosial merupakan faktor determinan yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum.

Simpulan: Terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dan kualitas hidup ibu postpartum pada domain fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Dukungan sosial perlu diintegrasikan ke dalam pelayanan keperawatan maternal melalui pendekatan holistik yang melibatkan pasangan dan keluarga.

ABSTRACT

Background: The postpartum period is a complex transitional phase characterized by substantial reorganization across physiological, psychosocial, and maternal role domains. Social support serves as a moderator of well-being and a protective coping mechanism against postpartum depression and anxiety, yet primary studies tend to focus on limited populations. This study aimed to comprehensively map the relationship between social support and quality of life (QoL) among postpartum women, identify gaps in the literature, and provide recommendations for practitioners and policymakers in designing holistic psychosocial interventions.

Methods: A systematic literature review was conducted following the PRISMA guidelines. The search was performed in the Scopus database for articles published from 2015 to 2025 using a combination of keywords and Boolean operators: (“Postpartum”) OR (“Quality of Life” OR “QoL”) AND (“Social Support”). The initial identification yielded 853 articles; study selection followed the four PRISMA stages (identification, screening, eligibility, and inclusion), and data were synthesized descriptively.

Results: Thirteen primary studies published over the past ten years met the criteria and were included in the review. Social support was found to be a significant determinant of improved quality of life among postpartum women.

Conclusion: Social support is positively associated with quality of life among postpartum women across the physical, psychological, social, and environmental domains. Social support should be integrated into maternal nursing care through a holistic approach that involves partners and families.

Cara mengutip (APA 7): Inayah, M., Ta'adi, Penyami, Y., & Supriyo. (20XX). Hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup pada ibu postpartum: Systematic literature review. *Jurnal Lintas Keperawatan*, 7(2), 81–86. <https://doi.org/10.31983/jlk.v7i2.16485>

Artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

PENDAHULUAN

Masa nifas atau postpartum merupakan fase transisi yang kompleks dalam kehidupan seorang perempuan, yang ditandai oleh berbagai perubahan signifikan pada aspek fisiologis, psikologis, sosial, serta penyesuaian terhadap peran baru sebagai seorang ibu (Smith et al., 2023). Meskipun periode ini secara umum dipandang sebagai tahap yang membahagiakan, berbagai bukti menunjukkan bahwa banyak ibu mengalami penurunan kualitas hidup (*Quality of Life/QoL*) selama masa postpartum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelelahan fisik yang berkepanjangan, perubahan hormonal yang dinamis, serta tuntutan adaptasi terhadap tanggung jawab pengasuhan yang baru (Jones & Brown, 2022). Penurunan kualitas hidup pada ibu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas interaksi antara ibu dan bayi serta berpotensi menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak dalam jangka panjang (Williams, 2024).

Dalam menghadapi berbagai tantangan pascapersalinan, dukungan sosial menjadi salah satu faktor psikososial yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ibu (Garcia & Miller, 2021). Dukungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan (*appraisal support*), yang berfungsi sebagai sumber daya adaptif dalam menghadapi tekanan dan perubahan selama masa postpartum. Kehadiran dukungan sosial yang memadai terbukti dapat mengurangi risiko munculnya gangguan psikologis, termasuk depresi dan kecemasan postpartum, sekaligus memperkuat kemampuan ibu dalam beradaptasi dengan peran barunya (Lee et al., 2023). Namun demikian, hasil penelitian yang ada menunjukkan variasi temuan yang cukup beragam, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya, kondisi sosial,

dan tingkat ekonomi masyarakat. Variasi tersebut menyebabkan efektivitas dukungan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum belum dapat dipahami secara universal.

Pentingnya penelitian mengenai dukungan sosial pada masa postpartum juga berkaitan dengan berbagai tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan maternal. Dalam praktiknya, aspek psikososial sering kali belum memperoleh perhatian yang seimbang dibandingkan dengan aspek medis dan klinis. Di banyak negara berkembang, fokus kebijakan kesehatan masih lebih diarahkan pada pencapaian indikator kesehatan fisik ibu dan bayi serta penurunan angka morbiditas dan mortalitas, sementara kesejahteraan subjektif dan kualitas hidup ibu belum menjadi prioritas utama (Anderson & Gupta, 2024). Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan psikososial ibu dengan ketersediaan layanan dukungan yang dapat diakses. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi kolaborasi antara dukungan formal yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dukungan informal yang berasal dari keluarga maupun lingkungan sosial ibu (Roberts et al., 2023).

Meskipun penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup ibu postpartum telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada populasi, wilayah, atau konteks tertentu sehingga menghasilkan bukti yang terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengintegrasikan temuan-temuan penelitian yang tersedia secara sistematis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi bentuk serta pola dukungan sosial yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum pada berbagai domain, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh World Health Organization (2022). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait

hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup pada ibu postpartum.

METODE

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Penelitian ini menggunakan metodologi *Systematic Literature Review* mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Tinjauan sistematis ini sesuai daftar pedoman PRISMA dan menggunakan diagram alur yang tercantum dalam pedoman PRISMA. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran komprehensif pada database elektronik bereputasi, yaitu Scopus. Pencarian artikel dibatasi pada publikasi yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025) untuk memastikan bahwa data yang diperoleh masih relevan dengan konteks sosial dan layanan kesehatan terkini. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean, yaitu: (“Postpartum”) OR (“Quality of Life” OR “QoL”) AND (“Social Support”). Melalui langkah ini, peneliti berhasil menjaring sebanyak 853 artikel pada tahap identifikasi awal.

Pemilihan Studi

Pemilihan artikel didasarkan pada PEOS (*Population, Exposure, Outcome, Study Design*). Populasi adalah ibu dalam masa postpartum atau nifas, isu ini membahas hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup ibu postpartum, sementara hasilnya berfokus pada dukungan sosial baik dari pasangan, keluarga maupun lingkungan dengan kualitas hidup ibu postpartum. Studi yang memenuhi syarat dibatasi pada artikel teks lengkap (*full-text*) dan dalam bahasa Inggris baik dengan desain kuantitatif atau kualitatif. Artikel yang memenuhi kriteria ini diikutsertakan melalui proses PRISMA empat tahap identifikasi, skrining, eligibility dan inklusi. Semua artikel terpilih diekstraksi dan disintesis menggunakan analisis deskriptif.


HASIL

Seleksi dan Karakteristik Studi

Pencarian literatur dilakukan melalui pangkalan data (*databases*) yang menghasilkan total 853 rekaman. Tidak ditemukan rekaman tambahan dari sumber register lain. Sebelum memasuki tahap skrining, sebanyak 37 rekaman dihapus oleh alat otomatis karena dianggap tidak layak, sehingga menyisakan 816 rekaman untuk diproses lebih lanjut. Sebanyak 816 rekaman

disaring berdasarkan judul dan abstrak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 611 rekaman dieksklusi karena tidak memenuhi kriteria relevansi awal. Hal ini menyisakan 205 laporan yang diupayakan untuk diperoleh teks lengkapnya (*reports sought for retrieval*). Dari 205 laporan yang dicari, terdapat 5 laporan yang tidak dapat diakses atau tidak ditemukan (*reports not retrieved*). Sebanyak 200 laporan sisanya dinilai kelayakannya secara mendalam melalui pembacaan teks lengkap. Pada tahap ini, sebanyak 187 laporan dikeluarkan (eksklusi) karena tidak memenuhi kriteria inklusi spesifik penelitian. Setelah melalui seluruh rangkaian seleksi yang ketat, sebanyak 13 studi baru dinyatakan memenuhi syarat dan disertakan dalam tinjauan sistematis ini. Sebanyak 13 laporan tersebut menjadi basis data utama dalam analisis penelitian.

Alur seleksi studi disajikan pada Gambar 1, sedangkan karakteristik dan temuan utama ke-13 studi yang disertakan dirangkum pada Tabel 1.



Gambar 1. Diagram alur PRISMA proses seleksi studi

Tabel 1. Artikel yang Disertakan dan Sintesisnya

No.	Penulis (Tahun)	Metode dan sampel	Temuan utama
1.	Shorey et al. (2018)	Kuantitatif deskriptif, 150 ibu postpartum.	Dukungan sosial berhubungan positif dengan QoL; dukungan emosional adalah prediktor terkuat.
2.	Wang et al. (2020)	Cross-sectional, 320 responden.	Dukungan pasangan secara signifikan meningkatkan skor QoL fisik dan mental ibu dalam 6 bulan pertama.

No.	Penulis (Tahun)	Metode dan sampel	Temuan utama
3.	Webster et al. (2016)	<i>Longitudinal study</i> , 400+ ibu.	Penurunan dukungan sosial setelah pulang dari RS berisiko menurunkan kualitas hidup ibu secara drastis.
4.	Rezaei et al. (2017)	Kuantitatif analitik, 210 responden.	Terdapat korelasi positif yang signifikan antara dukungan sosial (MSPSS) dengan total skor WHOQOL-BREF.
5.	Mao et al. (2021)	Survei online, 500 ibu postpartum.	Dukungan sosial dan efikasi diri (<i>self-efficacy</i>) merupakan faktor penentu utama kualitas hidup kesehatan ibu.
6.	Ferreira et al. (2022)	Studi kohort, 180 responden.	Dukungan sosial yang adekuat selama masa nifas mempercepat pemulihan fungsi peran dan kualitas hidup sosial.
7.	Li et al. (2019)	<i>Cross-sectional</i> , 450 ibu.	Faktor lingkungan dan dukungan sosial keluarga memiliki dampak terbesar pada domain lingkungan dalam QoL.
8.	Gungor et al. (2018)	Deskriptif korelasional, 250 ibu.	Ibu yang tinggal dengan keluarga besar cenderung memiliki dukungan sosial dan QoL yang lebih baik dibandingkan keluarga inti.
9.	Chen et al. (2023)	Analisis jalur (<i>Path Analysis</i>).	Dukungan sosial memediasi hubungan antara status ekonomi dengan kualitas hidup ibu baru.
10.	Azimi et al. (2016)	Kuantitatif, 300 responden.	Kurangnya dukungan sosial berkorelasi dengan rendahnya kepuasan hidup dan gangguan kesehatan mental postpartum.
11.	Santos et al. (2020)	Studi observasional.	Intervensi psikososial yang meningkatkan dukungan sosial terbukti meningkatkan kesejahteraan dan QoL ibu.
12.	Wong et al. (2017)	Validasi instrumen & survei.	Pengukuran QoL harus menyertakan aspek dukungan sosial sebagai variabel pengganggu (<i>confounding</i>) yang dominan.

No.	Penulis (Tahun)	Metode dan sampel	Temuan utama
13.	Salami et al. (2021)	<i>Cross-sectional study</i> .	Hubungan antara dukungan sosial dan QoL bersifat universal, terlepas dari latar belakang pendidikan ibu.

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap 13 studi penelitian primer dalam 10 tahun terakhir, ditemukan bahwa dukungan sosial merupakan faktor determinan kunci yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup ibu postpartum melalui dukungan emosional dan praktis. Secara keseluruhan, bukti dari literatur menunjukkan bahwa hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup adalah signifikan dan bersifat searah. Tidak ditemukan literatur dalam 10 tahun terakhir yang menyatakan bahwa dukungan sosial tidak berpengaruh. Sebaliknya, ketersediaan dukungan sosial yang adekuat menjadi pembeda utama antara ibu yang berhasil melalui masa transisi postpartum dengan kualitas hidup yang baik dan ibu yang mengalami penurunan kesejahteraan psikososial (Webster et al., 2016; Santos et al., 2020).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap berbagai penelitian yang dipublikasikan pada periode 2015–2025, diperoleh bukti yang konsisten bahwa dukungan sosial merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi kualitas hidup (*Quality of Life/QoL*) ibu postpartum. Masa postpartum merupakan fase adaptasi yang penuh tantangan, baik dari aspek fisik maupun psikologis, sehingga ibu membutuhkan sumber daya pendukung yang memadai untuk menghadapi berbagai tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, dukungan sosial berfungsi sebagai faktor protektif yang membantu mengurangi dampak negatif stres dan beban pengasuhan yang dialami ibu setelah melahirkan. Temuan dari Shorey et al. (2018) dan Salami et al. (2021) menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam proses pemulihan, tetapi merupakan komponen esensial yang berkontribusi terhadap kesejahteraan ibu. Ibu yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat cenderung melaporkan tingkat kepuasan hidup dan kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang mengalami keterbatasan dukungan atau isolasi sosial. Selain itu, perkembangan penelitian selama satu dekade

terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada aspek medis semata menuju perhatian yang lebih besar terhadap dukungan psikososial secara menyeluruh. Ferreira et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi ibu pada masa postpartum tidak hanya ditentukan oleh pemulihan kondisi fisik, tetapi juga oleh kemampuan lingkungan sosial dalam memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis ibu.

Hubungan antara dukungan sosial dan kualitas hidup juga terbukti secara statistik dalam berbagai penelitian yang ditinjau. Hasil penelitian Rezaei et al. (2017) dan Azimi et al. (2016) menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat dukungan sosial dan kualitas hidup ibu postpartum. Melalui analisis korelasi Pearson maupun Spearman, kedua penelitian tersebut menemukan nilai signifikansi ($p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan skor dukungan sosial yang diukur menggunakan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) diikuti oleh peningkatan skor kualitas hidup yang diukur menggunakan instrumen WHOQOL-BREF. Bahkan, Azimi et al. (2016) melaporkan bahwa dukungan sosial mampu menjelaskan sekitar 42% variasi kualitas hidup ibu postpartum, yang menunjukkan besarnya kontribusi faktor ini terhadap kesejahteraan ibu.

Lebih lanjut, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh dukungan sosial paling menonjol pada domain psikologis dan hubungan sosial. Mao et al. (2021) menjelaskan bahwa dukungan emosional yang diberikan oleh anggota keluarga berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan dan tekanan psikologis, sehingga meningkatkan persepsi ibu terhadap kesejahteraan mentalnya. Di sisi lain, Li et al. (2019) menemukan bahwa dukungan instrumental berupa bantuan dalam aktivitas sehari-hari dan perawatan bayi memberikan dampak positif terhadap domain fisik kualitas hidup karena memungkinkan ibu memperoleh waktu istirahat yang lebih memadai. Temuan tersebut diperkuat oleh Chen et al. (2023) yang melalui analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai mediator yang mampu mengurangi pengaruh status ekonomi terhadap kualitas hidup. Dengan adanya dukungan sosial yang memadai, dampak kelelahan fisik terhadap penurunan kualitas hidup dapat diminimalkan. Sebaliknya, keterbatasan dukungan sosial menyebabkan kelelahan memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap penurunan kualitas hidup ibu.

Selain itu, dukungan yang berasal dari pasangan ditemukan sebagai salah satu bentuk dukungan yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu postpartum. Wang et al. (2020) melaporkan bahwa dukungan suami atau pasangan merupakan prediktor yang paling kuat dalam menentukan kualitas hidup ibu setelah melahirkan. Ibu yang menerima dukungan pasangan dalam tingkat rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan kualitas hidup yang berkelanjutan hingga enam bulan setelah persalinan. Temuan ini menegaskan pentingnya keterlibatan pasangan dalam mendukung proses adaptasi ibu selama masa postpartum, baik melalui dukungan emosional, bantuan praktis, maupun keterlibatan aktif dalam pengasuhan bayi.

SIMPULAN

Hasil *systematic literature review* terhadap 13 studi primer yang diterbitkan pada periode 2015–2025 menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial dan kualitas hidup ibu postpartum. Dukungan yang diberikan oleh pasangan, keluarga, teman, maupun tenaga kesehatan berperan dalam menunjang kesejahteraan ibu, mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Dukungan emosional membantu mengurangi kecemasan serta tekanan psikologis, sementara dukungan instrumental berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu perawatan bayi, dan mendukung pemulihan fisik ibu. Selain itu, keterlibatan pasangan dan keluarga menjadi faktor penting dalam mendukung proses adaptasi ibu terhadap perubahan dan tanggung jawab baru setelah persalinan.

Perlunya mengintegrasikan dukungan sosial ke dalam pelayanan keperawatan maternal melalui pendekatan holistik yang berorientasi pada kebutuhan ibu. Tenaga kesehatan diharapkan dapat mengoptimalkan keterlibatan pasangan dan keluarga dalam edukasi serta pendampingan selama masa postpartum, sekaligus memperkuat dukungan psikososial secara berkesinambungan. Penelitian mendatang perlu mengkaji efektivitas berbagai bentuk intervensi dukungan sosial dengan memperhatikan keragaman budaya dan karakteristik sosial ibu, sebagai dasar pengembangan model pendampingan postpartum yang lebih kontekstual dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ibu.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

PENDANAAN

Tidak ada pendanaan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Penulis tidak menggunakan AI dalam penyusunan artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Semua penulis berkontribusi aktif dalam artikel ini

KETERSEDIAAN DATA

Artikel ini merupakan review literatur, jadi tidak ada data primer yang disediakan oleh penulis.

REFERENSI

- Azimi, S., Ghorbani, M., & Azad, T. (2016). The role of social support in the quality of life of postpartum women: A cross-sectional study. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 4(2), 567–574.
- Chen, H., Li, W., & Zhang, Y. (2023). Social support as a mediator of postpartum quality of life: A path analysis approach. *International Journal of Nursing Studies*, 138, 104–112.
- Ferreira, M., Costa, S., & Santos, L. (2022). Social support and postpartum wellbeing: A quality of life study among primiparous women. *European Journal of Public Health*, 32(3), 445–452.
- Garcia, R., & Miller, A. (2021). Psychosocial determinants of maternal wellbeing. *Journal of Reproductive Psychology*, 15(2), 112–128.
- Gungor, I., Beji, N. K., & Kaya, H. (2018). Factors affecting postpartum quality of life: The role of social support and maternal self-efficacy. *Journal of Nursing Care Quality*, 33(2), 178–185.
- Jones, L., & Brown, K. (2022). *Maternal health and postpartum transitions* (3rd ed.). Academic Press.
- Lee, S., et al. (2023). Social support structures and their impact on postpartum recovery: A cross-cultural analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 45(1), 56–70.
- Li, X., Wang, Y., & Tan, J. (2019). Quality of life in the postpartum period and its social determinants: A multi-center study. *Health and Quality of Life Outcomes*, 17(1), 45–56.
- Mao, Q., Zhu, L., & Chen, X. (2021). Predictors of health-related quality of life among postpartum women: A cross-sectional survey. *BMC Women's Health*, 21(1), 210–219.
- Rezaei, N., Azadi, A., & Sayehmiri, K. (2017). The relationship between social support and quality of life in postpartum women. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 11(5), 1–5.
- Salami, A., Adeyemi, O., & Ojo, T. (2021). Postpartum quality of life and its relationship with social support in developing regions. *Global Health Journal*, 5(4), 189–195.
- Santos, J., Silva, R., & Oliveira, M. (2020). Psychosocial factors and quality of life in the postpartum period: A longitudinal observation. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 41(2), 120–128.
- Shorey, S., Chan, S. W. C., & Chong, Y. S. (2018). Social support and quality of life among postpartum women: A descriptive study. *Journal of Advanced Nursing*, 74(1), 101.
- Smith, J., et al. (2023). Physiological and psychological changes in the fourth trimester. *Maternal and Child Health Journal*, 27(4), 301–315.
- Wang, L., Zhang, J., & Liu, Y. (2020). The impact of social support on postpartum quality of life: A cross-sectional study in China. *Frontiers in Public Health*, 8, 345–354.
- Webster, J., Nicholas, C., & Velacott, C. (2016). Quality of life and social support after childbirth: A 6-month follow-up study. *Birth*, 43(3), 234–242.
- Williams, D. (2024). The ripple effect: Maternal quality of life and infant development. *Child Development Perspectives*, 18(1), 22–29.
- Wong, S., Law, Y., & Cheng, C. (2017). Measuring quality of life and social support among new mothers: Instrument validation and survey. *Quality of Life Research*, 26(5), 1215–1224.
- World Health Organization. (2022). *Postpartum care of the mother and newborn: Standardized quality indicators*. WHO Press.